






Сделай сам: Смазочные материалы


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА, с удобной подвеской			
10 562	<p>Масло для пневматических инструментов 100 мл Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: белый Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • безкислотное • для обслуживания и ухода за пневматическим инструментом (насосов, дрелей) и систем пневматического управления (цилиндров, вентилях и т.д.) • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
10 564	<p>Универсальная смазка 80 гр. Без содержания кислоты, для длительной смазки резьб, шарниров и замков, защищает металл от коррозии, не капает. Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм Смазка для контактов аккумуляторов 80 гр.</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: белый Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
10 565	<p>Смазка для подшипников 80 гр. Защищает электрические контакты от коррозии, улучшает проводимость тока Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм Смазка для подшипников 80 гр.</p>		
10 566	<p>Высокопроизводительная смазка для всех типов подшипников, без содержания кислот, водостойкая, диапазон применения от -30 °С до +120 °С, для длительного смазывания от -30 °С до +80 °С Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм</p>		


10 571	Масло для резки и сверления 100 мл Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм	Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: белый Спецификация <ul style="list-style-type: none"> • для сверления, резки и фрезерования металлов • позволяет высокую скорость резки при слабом закреплении инструмента • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
10 573	Оружейное масло 100 мл Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм	Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: белый Спецификация <ul style="list-style-type: none"> • без содержания кислот и смол • очищает оружие любого вида • снимает смолы и застарелое загрязнение • проникает в малейшие трещины • защищает от коррозии • обладает водоотталкивающими свойствами • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
10 574	Специальное масло для цепей 100 мл Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм	Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: белый Спецификация <ul style="list-style-type: none"> • растворяет грязь и старую смазку • защищает цепи от коррозии и увеличивает их срок службы • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	


<p>10 588</p>	<p>Тальк 50 мл Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: белый Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • отличный уход за резиной • защищает резину от мороза и предотвращает замерзание автомобильных дверей • смазывает выдвигающиеся ящики и задвигающиеся окна • без запаха, не жирный • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
----------------------	---	--	---


<p>10 589</p>	<p>Графит 50 мл Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: черный Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • мелкоперемолотый натуральный графит, без жира и запаха • смазывает сухие цилиндры замков, в том числе автомобильных дверей, шарниры и запоры • надолго предотвращает скрип • предотвращает замерзание замков • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
----------------------	--	--	---

75

<p>10 593</p>	<p>Масло 100 мл для смазки сельскохозяйственных бытовых машин, велосипедов и фрез Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: черный Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
----------------------	--	---	---


<p>10 595</p>	<p>Специальное масло для швейных машин 100 мл масло без содержания кислот и смол для швейных и пишущих машин, подшипников, велосипедов и моторных лодок Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: черный Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
----------------------	--	---	---


<p>10 596</p>	<p>Минеральное масло для высокоточного инструмента 100 мл особо качественное масло для всего высококачественного инструмента, хорошая устойчивость к старению, надежная защита от коррозии. Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: черный Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
----------------------	--	---	---


<p>10 597</p>	<p>Масло домашнего мастера 100 мл Без содержания кислоты, для длительной смазки резьб, шарниров и замков, защищает металл от коррозии Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: черный Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
----------------------	--	---	--

76

Смазочные материалы для велосипедов


<p>10 550</p>	<p>Велосипедное масло 1 – для смазки 100 мл Универсальное масло для смазки велосипедов: лучше управление тормозами, лучше переключение скоростей, легче управление Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: черный Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
----------------------	---	---	---





<p>10 551</p>	<p>Велосипедное масло 2 – защита цепей 100 мл масло с отличной схватывающей способностью, для ухода и защиты велосипедных цепей, антистатичное, обладает водо- и пылеотталкивающими свойствами, защищает от непогоды Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: черный Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
----------------------	---	---	---


<p>10 552</p>	<p>Велосипедное масло 3 – для очистки 100 мл очищает и консервирует все металлические части за один проход, удаляет ржавчину и предотвращает ее образование, антистатичное, обладает водо- и пылеотталкивающими свойствами, пригодно для консервации на зиму. Высота (с подвеской): 190 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: черный Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • для подвески и установки • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
----------------------	--	---	---


77


Смазочные материалы для домашнего применения

<p>10 070</p>	<p>Универсальное машинное масло 200 мл Цвет емкости: оранжевый Высота : 175 мм Длина: 80 мм / ширина: 34 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • без смол и кислот • многостороннего применения, например для смазки подшипников, направляющих, трансмиссий, бытовых насосов • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
----------------------	--	--	---


10 062	Масло для пневматических инструментов 50 мл Высота : 120 мм Длина: 50 мм / ширина: 25 мм	Технические данные Материал: полиэтилен Спецификация <ul style="list-style-type: none"> • без смол и кислот • многостороннего применения, например для смазки подшипников, направляющих, трансмиссий, бытовых насосов • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
10 097	Масло 100 мл высококачественное масло без смол и кислот для всех видов применения дома, в саду и хобби, для очистки, смазки и защиты Цвет емкости: прозрачный Высота : 160 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм	Технические данные Материал: полиэтилен Спецификация <ul style="list-style-type: none"> • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
10 098	Тальк защищает резину от мороза и предотвращает замерзание автомобильных дверей, смазывает выдвижные ящики и задвигающиеся окна• без запаха, не жирный Цвет емкости: белый 50 гр. Высота : 155 мм Длина: 60 мм / ширина: 25 мм	Технические данные Материал: полиэтилен Спецификация <ul style="list-style-type: none"> • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	
10 099	Графит 100 гр. мелкоперемолотый натуральный графит, без жира и запаха, смазывает сухие цилиндры замков, в том числе автомобильных дверей , шарниры и запоры, надолго предотвращает скрип, предотвращает замерзание замков Цвет емкости: черный Высота: 160 мм Длина: 70 мм / ширина: 25 мм	Технические данные Материал: полиэтилен Спецификация <ul style="list-style-type: none"> • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • Упаковка для магазинов • со штрих-кодом 	

<p>10 164</p>	<p>Смазка домашнего мастера В картонной упаковке для магазинов, 25 штук по 40 грамм Надежное сцепление, не капает Высота: 130 мм Длина: 290 мм / ширина: 150 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: белый Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • без содержания смол и кислот • надежно смазывает резьбы, шарниры и замки • защищает металлы от коррозии • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • в удобной пластиковой бутылочке • Упаковка для магазинов 	
----------------------	--	--	---

<p>10 167</p>	<p>Масло домашнего мастера В картонной упаковке для магазинов, 25 штук по 40 грамм Надежное сцепление, не капает Высота: 130 мм Длина: 290 мм / ширина: 150 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: белый Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • без содержания смол и кислот • надежно смазывает резьбы, шарниры и замки • защищает металлы от коррозии • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • в удобной пластиковой бутылочке • Упаковка для магазинов 	
----------------------	---	--	---

<p>10 189</p>	<p>Графит В картонной упаковке для магазинов, 25 штук по 40 грамм Надежное сцепление, не капает Высота: 130 мм Длина: 290 мм / ширина: 150 мм</p>	<p>Технические данные Материал: полиэтилен Цвет емкости: белый Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • мелкоперемолотый натуральный графит • без жира и запаха • смазывает сухие цилиндры замков, в том числе автомобильных дверей, шарниры и запоры • надолго предотвращает скрип • предотвращает замерзание замков • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • в удобной пластиковой бутылочке • Упаковка для магазинов 	
----------------------	--	--	---

79

<p>10 830</p>	<p>Набор смазочных материалов Графит, тальк, масло домашнего мастера Высота (с подвеской) : 250 мм Длина: 230 мм / ширина: 25 мм</p>	<p>Технические данные Содержание: Графит 50 гр., Тальк 50 гр., Масло домашнего мастера 100 мл Материал: полиэтилен Спецификация</p> <ul style="list-style-type: none"> • состоит 10 588, 10 589, 10 597 • с плотнозакрывающей крышкой • возможно точная дозировка • в удобной пластиковой бутылочке • Упаковка для магазинов 	
----------------------	---	---	---



К О Н Ц Е Р Н
ПРОМ СНАБ КОМПЛЕКТ