ВОРОНКИ

ВОРОНКИ ИЗ БЕЛОЙ ЖЕСТИ, ПРЯМОЙ СЛИВ

02 342 **02 344**	**Воронка жестяная, диаметр 160мм, емкость 1,3л** Высота: 220 mm Длина: 205 mm / ширина: 160 mm **Воронка жестяная, диаметр 200мм, емкость 3,2л** Высота: 280 mm Длина: 240 mm / ширина: 210 mm	**Технические данные** Материал: белая жесть Диаметр слива: 22мм **Спецификация** • для применения в промышленности и мастерских • с высоким бортиком – брызгозащитой • удобная рукоятка • съемное латунное сито • С выступами для вентиляции • высокая производительность • слив из полиэтилена • поверхность с консервацией • со штрих-кодом	

ВОРОНКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЖЕСТИ, ПРЯМОЙ СЛИВ

02 352 **02 354**	**Воронка из оцинкованной жести, диаметр 160мм, емкость 1,3л** Высота: 220 mm Длина: 205 mm / ширина: 160 mm **Воронка из оцинкованной жести, диаметр 200мм, емкость 3,2л** Высота: 280 mm Длина: 240 mm / ширина: 210 mm	**Технические данные** Материал: оцинкованная жесть Диаметр слива: 22мм **Спецификация** • для применения в промышленности и мастерских • с высоким бортиком – брызгозащитой • удобная рукоятка • съемное латунное сито • С выступами для вентиляции • высокая производительность • слив из полиэтилена • поверхность с консервацией • со штрих-кодом	

PRESSOL

ВОРОНКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ПРЯМОЙ СЛИВ

02 361	**Воронка полиэтиленовая, диаметр 50мм, емкость 0,05л** Диаметр слива: 8,5 мм Высота: 80 mm Длина: 65 mm / ширина: 55 mm	**Технические данные** Цвет: оранжевый Материал: полиэтилен **Спецификация** • устойчива к маслу, бензину и кислотам • прямой слив с ребрами для вентиляции • с ручкой и отверстием для подвески • со штрих-кодом	
02 362	**Воронка полиэтиленовая, диаметр 75мм, емкость 0,09л** Диаметр слива: 9 мм Высота: 110 mm Длина: 85 mm / ширина: 75 mm		
02 363	**Воронка полиэтиленовая, диаметр 100мм, емкость 0,25 л** Диаметр слива: 10 мм Высота: 130 mm Длина: 110 mm / ширина: 100 mm		
02 364	**Воронка полиэтиленовая, диаметр 120мм, емкость 0,27л** Диаметр слива: 15 мм Высота: 255 mm Длина: 285 mm / ширина: 255 mm		
02 365	**Воронка полиэтиленовая, диаметр 150мм, емкость 0,7л** Диаметр слива: 15 мм Высота: 205 mm Длина: 200 mm / ширина: 160 mm		

ВОРОНКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ПРЯМОЙ СЛИВ

02 366	**Воронка полиэтиленовая, диаметр 200мм, емкость 2,9л** Высота: 220 mm Длина: 240 mm / ширина: 210 mm	**Технические данные** Цвет: оранжевый Диаметр слива: 24,5 мм **Спецификация** • устойчива к маслу, бензину и кислотам • с высоким бортиком – брызгозащитой • высокая производительность • прямой слив с ребрами для вентиляции • со штрих-кодом	
02 366 017	**Воронка полиэтиленовая, диаметр 200мм, емкость 2,9л** Съемное сито из латуни Высота: 220 mm Длина: 240 mm / ширина: 210 mm		
02 367	**Воронка полиэтиленовая, диаметр 250мм, емкость 3,2л** Высота: 255 mm Длина: 285 mm / ширина: 255 mm		
02 367 020	**Воронка полиэтиленовая, диаметр 250мм, емкость 3,2л** Съемное сито из латуни Высота: 255 mm Длина: 285 mm / ширина: 255 mm		
02 372	**Воронка полиэтиленовая, диаметр 200мм, емкость 1,2л** Высота: 205 mm Длина: 200 mm / ширина: 160 mm		

PRESSOL

ВОРОНКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, ПРЯМОЙ СЛИВ

02 369	**Воронка полиэтиленовая, диаметр 350мм, емкость 10л** Высота: 435 mm Диаметр 355 mm	**Технические данные** Цвет: белый прозрачный Диаметр слива: 31 мм **Спецификация** • устойчива к маслу, бензину и кислотам • с высоким бортиком – брызгозащитой • высокая производительность • прямой слив • со штрих-кодом	

ТРАКТОРНАЯ ВОРОНКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

02 370	**Воронка полиэтиленовая тракторная, 280 x 190 мм, прямоугольная, емкость 4л** Высота: 300 mm Длина 280 mm / ширина 190 мм	**Технические данные** Цвет: серый Материал: полиэтилен Диаметр слива: 30 мм **Спецификация** • устойчива к маслу, бензину и кислотам • с высоким бортиком – брызгозащитой • съемное сито из латуни • высокая производительность • прямой слив • со штрих-кодом	
02 371	**Сито из латуни** Запчасть для 02 370		

02 360	**Набор воронок из полиэтилена, диаметр 50, 75, 100, 120мм,** Высота: 160 mm Длина: 135 mm / ширина: 120 mm	**Технические данные** Цвет: оранжевый Материал: полиэтилен **Спецификация** • устойчива к маслу, бензину и кислотам • с удобной рукояткой • различные возможности применения • прямой слив с ребрами для вентиляции • со штрих-кодом	

PRESSOL

ВОРОНКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ СЛИВА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА И ХИМИКАЛИЙ

02 568	**Воронка полиэтиленовая диаметр 250 мл , емкость 3,2л** Высота: 210 mm Длина 320 mm / ширина 265 мм	**Технические данные** Резьба G2” наружняя Цвет: воронка красная, крышка черная **Спецификация** • для слива отработанного масла и химикалий • подходит для стандартных боче 200 и 60 литров • высокая производительность • закрываемая крышка	
02 569	**Воронка полиэтиленовая диаметр 250 мл , емкость 3,2л** Высота: 210 mm Длина 320 mm / ширина 265 мм	**Технические данные** Резьба G2” внутренняя Цвет: воронка красная, крышка черная **Спецификация** • для слива отработанного масла и химикалий • подходит для стандартных боче 200 и 60 литров • высокая производительность • закрываемая крышка	

ВОРОНКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ГИБКИМ СЛИВОМ

02 662	**Воронка из полиэтилена,** диаметр 160мм, емкость 1,2л Высота: 470 mm Длина: 195 mm / ширина: 160 mm	**Технические данные** Цвет: оранжевый Материал: полиэтилен Длина Слива 330 мм Диаметр слива: две ступени, 13 или 19мм **Спецификация** • устойчива к маслу, бензину и кислотам • подходит для горловин залива топлива на машинах с катализатором и другим горловинам малого диаметра • с двумя ступенями гибкого слива (отделяемы) • с высоким бортиком – брызгозащитой • удобная рукоятка • съемное латунное сито • со штрих-кодом	
02 665	**Воронка из полиэтилена,** диаметр 150мм, емкость 0,7л Высота: 490 mm Длина: 185 mm / ширина: 160 mm	**Технические данные** Цвет: оранжевый Материал: полиэтилен Длина Слива 330 мм Диаметр слива: 17мм **Спецификация** • устойчива к маслу, бензину и кислотам • с гибким сливом (отделяемым) • удобная рукоятка с отверстием для подвешивания • со штрих-кодом	

02 674	**Воронка из полиэтилена для катализатора, диаметр 160мм, емкость 1,2л** Высота: 470 mm Длина: 195 mm / ширина: 160 mm	**Технические данные** Цвет: оранжевый Материал: полиэтилен Диаметр слива: две ступени, 13 или 19мм **Спецификация** • устойчива к маслу, бензину и кислотам • подходит для горловин залива топлива на машинах с катализатором и другим горловинам малого диаметра • с двумя ступенями гибкого слива (отделяемы) • с высоким бортиком – брызгозащитой • удобная рукоятка • съемное латунное сито • со штрих-кодом	

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВОРОНКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ИЛИ ЖЕСТИ

02 562	**Комбинированная воронка из полиэтилена с угловым сливом, диаметр 160мм, емкость 1,2л** Угловая трубка-слив Диаметр слива: 20мм Длина слива от центра воронки: 200мм Высота: 260 mm Длина: 195 mm / ширина: 160 mm	**Технические данные** Цвет: оранжевый Материал: полиэтилен **Спецификация** • устойчива к маслу, бензину и кислотам • с высоким бортиком – брызгозащитой • для применения в промышленности и мастерских • съемное латунное сито • со штрих-кодом	
02 675	**Комбинированная воронка из полиэтилена с гибким сливом, диаметр 160мм, емкость 1,2л** Гибкая металлическая трубка-слив Полиэтиленовый безопасный наконечник Диаметр слива: 18мм Длина слива : 300мм Высота: 160 mm Длина: 250 mm / ширина: 230 mm		
02 645	**Комбинированная воронка из белой жести,** **диаметр 160мм, емкость 1,3л** Высота: 165 mm Длина: 225 mm / ширина: 200 mm	**Технические данные** Материал: белая жесть Диаметр слива: 18 мм Длина слива: 300 мм **Спецификация** • устойчива к маслу, бензину и кислотам • съемный гибкий слив из металла с безопассным наконечником из полиэтилена • с высоким бортиком – брызгозащитой • для применения в промышленности и мастерских • съемное латунное сито • пластиковая упаковка • со штрих-кодом	
02 344 950	**Комбинированная воронка из белой жести,** **диаметр 200мм, емкость 3,2л** Высота: 200 mm Длина: 285 mm / ширина: 250 mm		